Visión de la prensa sobre la salud de las mujeres mexicanas (1997-1999)

Adriana Peimbert Reyes

Resumen

El estudio de la prensa aporta elementos que permiten evaluar la difusión de los problemas de salud en la población. Sin embargo, en ésta hay más información sobre temas políticos, que del proceso salud-enfermedad de la población.

El artículo presenta los resultados del análisis de noticias publicadas entre 1997 y 1999, en once periódicos, con respecto a la salud de las mujeres, con el fin de corroborar si reflejaron su perfil epidemiológico.

Se utilizó como fuente el Boletín del Taller en Información Periodística en Salud, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. La investigación utilizó elementos conceptuales y metodológicos del análisis de contenido, así como de las ciencias sociales aplicadas a salud (específicamente a la epidemiología social).

Los hallazgos muestran que se minimizó la información sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres, por lo que su perfil epidemiológico no fue reflejado en toda su magnitud.

Palabras clave: perfil epidemiológico, morbilidad, mortalidad.

Introducción

Uno de los fenómenos sobre el que existe poca investigación, es el análisis de la información que transmite la prensa acerca del estado de salud de la población mexicana, específicamente de las mujeres.

Los estudios sobre la prensa se enfocan al análisis político o económico, y dejan de lado el tema de la salud. Exceptuando las investigaciones realizadas por Mercado, Robles, Moreno y Franco [1998] y por Infante y Cobos [1989] en el país el análisis sobre prensa y salud es nulo. Por ello este trabajo se inscribe entre las primeras investigaciones que analizan el panorama informativo sobre el proceso salud-enfermedad de las mujeres.

El problema central que motivó la investigación[1] fue conocer: ¿qué tipo de información ofreció la prensa mexicana a la población, sobre la salud de las mujeres durante los años 1997, 1998 y 1999? Este problema inicial, dio paso a otros específicos: ¿cuántas noticias periodísticas abordaron temas en salud de las mujeres? y ¿cuáles fueron los temas sobre salud de las mujeres que ocuparon la atención de los periódicos?

El estudio partió de la siguiente hipótesis: las notas publicadas en la prensa sobre la salud y enfermedad de las mujeres mexicanas abordan, principalmente, temas relacionados con su salud reproductiva y minimizan la información referida a otros padecimientos importantes en el perfil epidemiológico de esta población.

La investigación se abordó profundizando en dos ejes: a) el perfil epidemiológico de las mujeres y b) la prensa, con el propósito de dar a conocer los fundamentos bajo los que se conceptúa el proceso salud-enfermedad de las mujeres mexicanas.

Perfil epidemiológico de las mujeres en México

Las mujeres presentan diversas problemáticas de salud de acuerdo con sus condiciones de vida, edad, clase social y género al que pertenecen. [Szasz, 1994] Si observamos las principales causas de morbilidad en las mujeres encontramos que las infecciones respiratorias e infecciones intestinales son las principales causas de enfermedad. [Secretaría de Salud, 1998] Ahora bien, si revisamos las causas de morbilidad hospitalaria encontramos que los eventos relacionados con el embarazo, parto y puerperio presentan los más altos egresos (1,284,160 egresos), en tanto que el aborto se ubica como la quinta causa de morbilidad; seguido por los tumores malignos; las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. A partir de los cincuenta años las mujeres reportan más estos dos últimos padecimientos, así como hipertensión, artritis y osteoporosis. [Secretaría de Salud, 1999]

Si analizamos las causas de mortalidad de las mujeres a nivel general, encontramos que "las enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus provocan el mayor número de decesos entre las mexicanas". [INEGI, 2000] Pero si revisamos por grupo de edad, las defunciones varían. [INEGI, 2000]

Durante la edad infantil (0-1 año) las niñas fallecen principalmente por afecciones originadas en el periodo perinatal, anomalías congénitas y neumonía e influenza.

En la edad preescolar (1-4 años) las niñas están en mayor riesgo de morir a consecuencia de un accidente, anomalías congénitas y enfermedades infecciosas intestinales.

En la edad escolar (5-14 años) continúan siendo los accidentes los causantes de las defunciones, así como los tumores malignos y las anomalías congénitas.

En la edad productiva(15-64 años) las mujeres fallecen víctimas de tumores malignos, diabetes mellitus y enfermedades del corazón.

En la edad postproductiva (65 y más años) las mujeres mueren por enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus.

El análisis de esta realidad permitió conocer, mediante el desarrollo de la investigación, si las noticias periodísticas reflejaron el perfil epidemiológico de las mujeres mexicanas.



Material y método

El análisis de las noticias publicadas por la prensa en relación con la salud de las mujeres, se basó en elementos conceptuales y metodológicos del análisis de contenido, el cual se define como una técnica de investigación que permite la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación [Berelson, 1954], así como de las ciencias sociales aplicadas a salud (particularmente a la epidemiología social).

Como la investigación implicó el análisis de noticias periodísticas, se recurrió a la revisión de fuentes secundarias. La fuente central para acceder al material fue el Boletín del Taller de Información Periodística en Salud, editado por el área de Educación y Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco. El documento contiene resúmenes mensuales del quehacer periodístico en materia de salud.[2]

El Boletín sirvió como guía para detectar y ubicar las notas que abordaron el tema de la salud de las mujeres, a partir del primero de enero de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 1999. Hubo que revisar treinta y seis Boletines, uno por cada mes de los años de estudio. Cada Boletín contiene un promedio de 340 noticias resumidas, por lo que se leyeron, aproximadamente, 12,240 resúmenes.

Primero se realizó una lectura general, para familiarizarnos con los documentos con los que se trabajaría; esta labor permitió descartar y seleccionar información; posteriormente se decidió elegir los resúmenes que cumplían con los siguientes criterios:

1. Que la información hubiese sido publicada, durante los años 1997, 1998 y

1999, en los periódicos: *La Crónica*, *El Día*, *Excélsior*, *El Financiero*, *La Jornada*, *El Nacional*, *El Norte*, *Reforma*, *El Sol de México*, *Uno más Uno* y *El Universal*.

2. Que se refirieran a la salud de las mujeres en México y a todas las etapas de su ciclo de vida.

Después se realizó una segunda lectura en donde se eligieron los resúmenes que cumplieron con los criterios anteriores. Además, se procedió a conseguir cada una de las notas a las que hacía referencia el resumen del boletín.

Una vez seleccionado el material se procedió a sistematizar y analizar los datos, de acuerdo con los siguientes criterios de clasificación:

a) Unidad de registro. En el análisis de contenido es considerada como la mínima porción del contenido que se aísla y separa porque ahí aparecen palabras claves, temas o símbolos significativos para la investigación. [López, 1989] En esta investigación la unidad de registro fue cada segmento del resumen del boletín que hiciera alusión a la salud-enfermedad de las mujeres en México.

b) Unidad de análisis. Se consideró como unidad de análisis a cada nota periodística.

c) Categorías de análisis: tema. Las categorías son los "casilleros" en los que se distribuyen las unidades de registro para proceder a la clasificación y recuento de los datos. [López, 1989] Esta clasificación es la más utilizada en el análisis de contenido, y permite conocer de qué trata la comunicación.

Las categorías sugeridas para este análisis tomaron en cuenta los criterios de la nosología médica, por tratarse de un análisis que involucra al campo de la medicina. Sin embargo, este estudio se realizó desde el enfoque de las ciencias sociales. Cabe señalar que la clasificación por tema y subtemas se obtuvo de las mismas noticias encontradas. Por lo tanto la información fue codificada de acuerdo con las doce categorías propuestas.[3]

Resultados

Los resultados de la investigación arrojaron un total de 1,443 noticias que abordaron algún aspecto del proceso salud-enfermedad de las mujeres. De los once periódicos analizados encontramos que *La Jornada* publicó el mayor número de notas, mientras que en el diario *La Crónica* se registró el menor número de ellas (obsérvese el cuadro 1).

Debe señalarse que los diarios *La Crónica*, *El Financiero* y *Uno más Uno*, no cuentan con una sección ni con un suplemento dedicado, específicamente, a tratar cuestiones de salud. Sin embargo, abordan de alguna manera el tema de la salud de las mujeres.

Cuadro 1. Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, según periódico y año en que fueron publicadas, 1997-1999.

Periódico	Número de notas, todos los años	%	1997	%	1998	%	1999	%
Todos	1,443	100	478	100	508	100	457	100
La Jornada	329	23	81	17	102	20	146	32
Excélsior	263	18.2	88	18.4	106	22	69	15
El Universal	258	17.8	89	18.6	73	14	96	21
El sol de México	123	8.5	53	11	40	8	30	7
Uno más Uno	105	7	48	10	28	5.5	29	6
Reforma	103	7	13	3	37	7	53	12
El Financiero	90	6.2	33	7	38	7.5	19	4
El Nacional	86	6	39	8	47	9	0	0
El Norte	53	4	17	3.5	25	5	11	2
El Día	28	2	17	3.5	11	2	0	0
La Crónica	5	0.3	0	0	1	0.2	4	1

Fuente: Boletín de Información periodística en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Área de educación y salud, 1997-1999.

El análisis de las notas periodísticas, de acuerdo con el tema tratado, mostró que el rubro *Salud reproductiva* fue el tema central abordado por la prensa respecto de la problemática de salud de las mujeres (57.7%), en tanto que en el resto de la información se abordaron diversos problemas de salud (42.3%) (ver cuadro 2).

♦♦♦

Cuadro 2. Distribución de noticias periodísticas sobre salud de las mujeres, según tema abordado y año de publicación, 1997-1999.

Temas	Notas publicadas todos los años	%	1997	%	1998	%	1999	%
Todos los temas	1,443	100	478	100	508	100	457	100
Salud reproductiva	832	57.7	256	53.6	277	54.5	299	65.4
Políticas públicas	226	15.7	66	13.8	110	22	50	11
Negligencia Médica	110	7.6	61	12. 8	19	3.7	30	6.6
Padecimientos crónico degenerativos	59	4	23	4.8	21	4.1	15	3.3
Adicciones	39	2.7	15	3.1	12	2	12	2.6
Avances de la ciencia médica	28	2	12	2.5	4	0.8	12	2.6
Enfermedades prevenibles	25	1.7	7	1.5	11	2.2	7	1.5
Violencia y maltrato	25	1.7	13	2.7	8	1.6	4	0.8
Daños a la salud provocados por agentes tóxicos	24	1.6	4	0.8	4	0.8	16	3.5
Enfermedades mentales	19	1.3	6	1.3	7	1.4	6	1.3
Problemas nutricionales	14	1	3	0.6	8	1.6	3	0.7
Otras notas	42	3	24	2. 5	27	5.3	3	0.7

Fuente: Boletín de Información periodística en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Área de educación y salud. Xochimilco, 1997-1999.

Dentro del rubro *Salud reproductiva*, encontramos que el subtema *Salud perinatal* fue difundido ampliamente. El subtema *Aborto* concentró el mayor número de noticias (31.6%).

Las noticias que informaron sobre cánceres del aparato reproductivo, representaron sólo 23.4% del total de la información, a pesar de que éstos son la segunda causa de muerte en las mujeres. En la etapa productiva (15-64 años) el cáncer cérvico uterino provoca en mayor número de decesos; mientras que en la etapa postproductiva (65 años y más) y en la etapa escolar (5-14 años) se ubica como la segunda causa de muerte. [INEGI, 2000]

La categoría *Políticas públicas* se ubicó en el segundo sitio de la distribución de los temas (15.7%). La información sobre las políticas de mejoramiento de la calidad en los servicios de salud, la búsqueda de recursos económicos orientados a restaurar el sistema de salud, el aumento de los servicios en las regiones más pobres del país y la reducción de los índices de mortalidad en las mujeres fue la más frecuente en este rubro.

Las noticias periodísticas que reportaron algún tipo de *Negligencia médica* se situaron en el tercer lugar de los temas más abordados por la prensa (7.6%). La información presentó una realidad que mujeres (y hombres) viven cotidianamente en México al momento en que sus padecimientos son atendidos. En las notas se evidenció que un error médico, una espera prolongada o una mala atención condujeron, en la mayoría de los casos, al fallecimiento de quien esperaba una atención a su problemática de salud.

La información sobre *Padecimientos crónico degenerativos* ocupó el cuarto sitio, en la frecuencia de distribución (4%). Al separar las noticias de este tema encontramos que dos terceras partes de las mismas se orientaron a informar sobre el subtema osteoporosis, mientras que una tercera parte se distribuyó entre los otros siete subtemas.

Estos datos llamaron nuestra atención, toda vez que en el perfil epidemiológico de las mujeres se destacan las enfermedades crónico-degenerativas como las principales causas de defunción, tanto en la edad productiva como durante la postproductiva. Las enfermedades del corazón causaron la muerte, durante 1997, de 33,625, mujeres, y la diabetes mellitus, la de 15,884. [INEGI, 2000]

La categoría *Adicciones* se ubicó en el quinto sitio de la distribución de los temas (2.7%). En este apartado las noticias reportaron que cada vez más mujeres están consumiendo algún tipo de sustancia (alcohol, tabaco o drogas médicas). Las noticias enfatizaron los efectos que produce el consumo de estas sustancias durante el embarazo.

Las noticias sobre *Avances de la ciencia médica* destacaron las principales acciones científicas que se realizaron en México a fin de mejorar las condiciones de vida y salud de las mujeres. Esta categoría se ubicó en el sexto lugar de la distribución de frecuencia (2%).

Tanto la categoría *Enfermedades prevenibles* como la categoría *Violencia y maltrato* ocuparon el séptimo sitio de la distribución de frecuencia por temas (1.7%).

La información que se incluyó en la categoría *Enfermedades prevenibles*, contempló a las enfermedades infecciosas y parasitarias. Nuestros hallazgos mostraron que las enfermedades previsibles, fueron poco abordadas. Sólo localizamos unas cuantas noticias que se refirieron a los problemas gastrointestinales, y no encontramos ninguna que hiciera alusión a los problemas respiratorios. Esto es sorprendente si tomamos en cuenta que estos padecimientos son las primeras causas de enfermedad entre las mujeres.

En la categoría *Violencia y maltrato*, las notas dieron cuenta de las violaciones de las que son víctimas las mujeres, así como de las situaciones de violencia y maltrato que sufren éstas al interior de su hogar (violencia intrafamiliar); en sus trabajos (acoso sexual y discriminación laboral por embarazo).

El rubro *Daños a la salud provocados por agentes tóxicos* se situó en el octavo sitio (1.6%). Aquí se abordaron situaciones en las que la salud de las mujeres se vio amenazada por la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente (el caso más destacado fue el del estado de Coahuila, con la empresa Met Mex Peñoles). Asimismo, algunas noticias destacaron los riesgos de salud a que están expuestas algunas mujeres debido a las sustancias que manejan durante su actividad laboral.

Los artículos periodísticos que se refirieron a las *Enfermedades mentales* ocuparon el noveno lugar de frecuencia (1.3%). Los subtemas que se registraron en dicha categoría fueron: trastornos alimenticios, depresión, fibromialgia, fobias y suicidios. El subtema que obtuvo el mayor porcentaje de notas correspondió a los trastornos alimenticios, entre los que se destacan la anorexia y la bulimia.

La información que se incluyó en el rubro *Problemas nutricionales* destacó los distintos problemas de alimentación que se presentan en las mujeres mexicanas. La categoría ocupó el décimo sitio de acuerdo a la frecuencia de distribución de los temas (1%).

Resulta importante señalar que las notas publicadas al respecto son escasas en comparación con la magnitud de los problemas nutricionales en México. A nivel general, las deficiencias nutricionales se ubican como la undécima causa de muerte en la población (10.7 muertes por cada 100 mil habitantes). Mientras que en las mujeres éstas provocaron, durante 1997, 5,232 decesos. [Secretaría de Salud, 1999]

Las noticias que se concentraron en la categoría *Otras notas* no se ajustaron a alguna de las categorías propuestas, por ello se decidió incluirlas en esta sección. El rubro ocupó 3% del total de la información sobre la salud de las mujeres.[4]

Conclusión

Los resultados obtenidos tras la clasificación de las noticias y su distribución de acuerdo con los temas, permitieron conocer la compleja relación que existe entre el ámbito de la salud y la enfermedad de las mujeres mexicanas, visto por la prensa nacional.

Encontramos que la caracterización del proceso salud-enfermedad de las mujeres se centró en el ámbito reproductivo. Así, encontramos que el rubro Salud reproductiva concentró casi 60% de la información, en tanto que en el porcentaje restante se abordaron diversas problemáticas de salud.

Estos resultados permitieron comprobar la hipótesis de trabajo, toda vez que nuestros resultados confirmaron que la prensa mexicana, al momento de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres destina, en efecto, más espacio a las noticias enfocadas a su proceso reproductivo.

Por ejemplo, el subtema Salud perinatal fue difundido ampliamente. Específicamente, el aborto concentró el mayor número de noticias. El tema propició, durante 1998, un gran debate entre los distintos sectores de la sociedad, lo cual fue aprovechado por la prensa para hacer de éste un fenómeno informativo temporal, que produjo una gran cantidad de material y que justifica la aparición de un mayor número de noticias sobre el tema (véase cuadro 3).

♦♦♦

Cuadro 3. Distribución de noticias periodísticas sobre salud reproductiva, según subtema y año de publicación, 1997-1999.

Subtemas	Todos los años	%	1997	%	1998	%	1999	%
Todos	***832***	***100***	***256***	***100***	***277***	***100***	***299***	***100***
Salud perinatal	***407***	***49***	***83***	***32.4***	***157***	***56.6***	***170***	***56.7***
- Aborto	263	31.6	20	7.8	104	37.5	139	46.4
- Embarazo	56	6.7	23	9	22	8	11	3.7
- Mortalidad materna	46	5.5	13	5.1	26	9.4	7	2.3
- Parto	31	3.8	20	7.8	5	2	6	2
- Lactancia	14	1.7	7	2.7	0	0	7	2.3
Cánceres del aparato reproductivo	***195***	***23.4***	***90***	***35.1***	***59***	***21.3***	***46***	***15.3***
Cáncer uterino	85	10.2	41	16	26	9.4	18	6
Cáncer mamario	37	4.4	12	4.7	11	4	14	4.7
Cáncer ovárico	12	1.4	6	2.3	5	2	1	0.3
Varios	61	7.3	31	12.1	17	6	13	4.3
Planificación familiar	***84***	***10.1***	***23***	***9***	***24***	***9***	***37***	***12.4***
Métodos anticonceptivos	73	8.8	17	6.6	24	9	32	10.7
Infertilidad	11	1.3	6	2.3	0	0	5	1.7
Otros padecimientos	***68***	***8.2***	***31***	***12.1***	***17***	***6***	***20***	***6.6***
Climaterio y menopausia	27	3.2	13	5.1	5	2	9	3
Trastornos de la menstruación	9	1.1	3	1.2	3	1	3	1
Infecciones vaginales	8	1	3	1.2	3	1	2	0.7
Endometriosis	4	0.5	0	0	3	1	1	0.3
Varias	20	2.4	12	4.6	3	1	5	1.7
SIDA	***64***	***8***	***25***	***9.8***	***16***	***5.7***	***23***	***8***
ETS	***11***	***1.3***	***4***	***1.6***	***4***	***1.4***	***3***	***1***

Fuente: Boletín de Información periodística en salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Área educación y salud, 1997-1999.

Sin embargo, la salud de las mujeres es mucho más que su aparato reproductivo pues incluye a todo su cuerpo y su mente. A pesar de esto, observamos que otros problemas que repercuten en la salud de las mujeres, no sobresalieron dado el reducido número de notas que se destinaron para abordarlos.

Así, encontramos que los temas *Padecimientos crónico degenerativos*, *Violencia y maltrato*, *Adicciones*, *Enfermedades mentales*, *Problemas nutricionales* y *Negligencia médica*, entre otros, apenas fueron abordados en unas cuantas notas lo que, evidentemente, contribuyó mínimamente a la difusión de los mismos.

Los resultados evidenciaron que el perfil epidemiológico de las mujeres mexicanas no fue reflejado por la prensa en la medida de su magnitud. Por el contrario ésta minimizó la información sobre las principales causas de mortalidad y morbilidad en las mujeres.

Por ello consideramos que una línea correcta de información, por parte de la prensa, debería abrir la posibilidad de que el público se enterara, efectivamente, por un lado de la magnitud de la problemática de salud en las mujeres mexicanas y por el otro de los factores de riesgo en su salud.

Consideramos que es importante incorporar esa información a la prensa periódica, para que de esta manera se ofrezca una visión real y amplia de los problemas de salud que aquejan a las mexicanas.

Para que esto se logre, se requiere que los periódicos incluyan secciones y/o suplementos en los que los temas de salud, sean tan cotidianos como los de política o finanzas, así como se requiere de periodistas especializados, que promuevan y contribuyan a la difusión de temas de salud, que amplíen y profundicen respecto a los principales problemas de salud que enfrenta la población, en particular las mujeres.

Asimismo, se requiere la construcción de nuevas formas de abordar los temas relacionados con la salud de las mujeres. El reto es, precisamente, no reducir la salud de las mujeres a su proceso reproductivo.

Por ello consideramos que el compromiso que enfrentan los periódicos se centra en introducir información que rompa con los paradigmas impuestos culturalmente, que sólo consideran que la mujer existe para ser madre y por tanto toda información que nos hable de este evento (embarazo, parto, entre otros) adquiere mayor relevancia, minimizando el resto de las problemáticas que se presentan en su salud. ♦

♦♦♦

Notas

[1] El presente artículo forma parte de la investigación titulada La salud de las mujeres mexicanas: reporte de la prensa nacional, 1997-1999, que se presentó como tesis de postgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco [2001]. La investigación ofrece un análisis más amplio, que contempla además el estudio de los emisores, valores de la información y etapas del ciclo de vida.

[2] El Boletín es elaborado, desde hace 19 años, con la finalidad de abrir un espacio de encuentro y consulta para quienes deseen efectuar investigación y análisis sobre el tema de salud. Se publica mensualmente y contiene un resumen de las noticias periodísticas que aparecen, diariamente, en la prensa nacional relacionadas con la salud. Se encuentra organizado en once rubros: 1.1. Panorama epidemiológico. Cólera. 2. Políticas de salud. 2.1. Políticas de salud. Salud reproductiva. 3. Fármacos e industria farmacéutica. 4. Alimentación e industria alimentaria. 5. Salud ambiental y ecología. 5.1. Salud ambiental y ecología. Valle de México. 6. Personal de salud. 7. Medicinas paralelas. 8. Ciencia y tecnología. 9. SIDA. 10. Promoción y educación en salud. 11. Miscelánea.

ıs categorías para la clasificación de noticias por tema fueron las siguientes: salud reproductiva, problemas nutricionales, negligencia médica, enfermedades prevenibles, adicciones, enfermedades mentales, avances de la ciencia médica, padecimientos crónico-degenerativos, violencia y maltrato, políticas públicas, daños a la salud provocados por agentes tóxicos, otras notas.

mayor número de notas en esta categoría lo ocupó la información sobre celulitis (10 noticias); migraña (5 noticias); enfermedad de las vacas locas y malformaciones congénitas (4 noticias, respectivamente). La distribución de los otros temas fue la siguiente: alergias, infecciones urinarias y sexualidad femenina (3 noticias, respectivamente); Acné (2 noticias); calvicie, cromosoma sexual X, discapacidad, hiperprolactinemia, perrillas, problemas de pies, trastornos tiroideos y estrías (1 nota, por cada subtema).

Bibliografía

Berelson, Bernald (1954). "Content analysis." En *Handbook of social psychology*. Vol. I, The Unites States of America, Massachusetts, pp. 488-522.

García, Sarah y Ramos, Luciana (1998). *Medios masivos de comunicación y violencia*. Fondo de Cultura Económica, México, Distrito Federal, 517 pp.

Garduño, María de los Ángeles (1994). "La categoría de género en la explicación de los perfiles de enfermedad y muerte de varones y mujeres." En *Revista Salud Problema*. Noviembre, México, Distrito Federal, pp. 17-26.

Infante Claudia, Cobos, Yolanda (1989). "El aborto inducido en cifras: análisis de la difusión de las estadísticas en prensa." En *Salud Pública de México*, nº 31, México, Cuernavaca, pp. 385-393.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2000). *Mujeres y hombres en México*. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, Distrito Federal, 392 pp.

López-Aranguren Eduardo (1989). "El análisis de contenido." En *El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación*. Alianza Editorial, España, Barcelona, pp. 365-396.

Mercado, Francisco, Robles Leticia, Moreno, Nora y Franco, Claudia (1998). *Medios masivos de comunicación y salud. Las enfermedades crónicas en la prensa en México. 1992-1996*. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 19 pp.

Molina y Vieda, Silvia. "La educación para la salud: cuestiones de interés para los comunicólogos." En *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, nº 144, México, Distrito Federal, pp. 75-80.

Ríos, Rebeca de los (1993). "Género, salud y desarrollo: un enfoque en construcción." En *Género, salud y población en las Américas*, OPS, Estados Unidos, Washington, pp. 3-18.

Secretaría de Salud (1998). "Veinte principales causas de enfermedad nacional, distribución de los casos por grupo de edad." En *Información Epidemiológica de Morbilidad 1998*. Secretaría de Salud, México, Distrito Federal, p.15.

Secretaría de Salud (1999). Anuario Estadístico de la Secretaría de Salud y los Servicios de la Salud de los Estados, Secretaría de Salud, México, Distrito Federal, pp.143-229.

Szasz, Ivonne (1994). "Desigualdad de género y salud reproductiva." En *Fem*, nº 132, México, Distrito Federal, pp. 34-35.